

## **Notas do Herbário da Estação Florestal Nacional (LISFA): Fasc. XVIII**

### **1. De Novarum Flora Lusitana Commentarii - II**

#### **13. Contribuição à flora transmontano-duriense. I**

O presente trabalho constitui uma primeira relação de *taxa* de uma lista que formará parte das novas referências provinciais do elenco florístico transmontano-duriense. São igualmente indicadas aquelas citações de *taxa* ainda não confirmados através de material de herbário, devidamente comentados. Atendendo ao facto da área estudada formar parte de duas províncias administrativas, os *taxa* mencionados nesta série de publicações serão previamente diferenciados pela sua procedência provincial entre aqueles encontrados na províncias de Trás-os-Montes (TM) ou aqueles da Beira Alta (BA).

Nesta primeira contribuição são apresentados exemplares de herbário depositados nos herbários da Faculdade de Ciências do Porto (PO) e do Jardim Botânico da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (HVR).

#### *Caryophyllaceae*

**1. *Arenaria serpyllifolia* L. (ex. *Arenaria minutiflora* Losca; *A. serpyllifolia* L. raç. *tenuior* (Mert. et Koch.) Samp.)**

Taxon referenciado por Rozeira & Castro (Rozeira, 1944) para o Pocinho e Barca d'Alva. BA: HVR1207, Cambres, na foz do rio Varosa, 29TPF05, 24/04/1946, G. Barbosa & L. Pedrogão; HVR1208, Poiares, Quinta da Malhadinha, 29TPF74, 15/05/1946, G. Barbosa & F. Garcia; PO46284, Barca d'Alva (Quinta da Pedriça), 29TPF74, 15/05/1984, A. Serra, Armando & Loureiro; PO45430, Barca d'Alva, Quinta da Pedriça, 29TPF74, 21/05/1971, A. Rozeira, Barreto, G. Costa & A. Serra. TM: PO44983, Covas do Douro, 29TPF16, 11/05/1971, A. Rozeira, Barreto & A. Silva; HVR1214, Pinhão, 29TPF26, 20/05/1941, G. Pedro.

#### **2. *Herniaria hirsuta* L. subsp. *hirsuta***

Mencionada por Mendonça & Vasconcelos (1958) in the way to Ligares, Peredo dos Castelhanos (riveira da Açoreira), Urros (Pena Ruiva), Casais do Douro, Valença do Douro, Parada do Bispo e Fontelo de S. Domingos, S. Leonardo e Lamego. BA: PO52991, UTM 29TPF74, Barca de Alva, Quinta da Pedriça, 15/05/1984, A. Serra, Armando y Loureiro; TM: HVR-1255, margem direita do Douro, junto à embocadura da Ribeira da Açoreira, Peredo dos Castelhanos, 29TPF65, 23/05/42, M. Myre & G. Barbosa;

#### **3. *Loeflingia hispanica* L.**

SAMPAIO (1988) indica a sua presença do Douro ao Algarve. TM: PO44922, Parambos, Carrazeda de Ansiães, 29TPF36, 21/10/1970, Barreto & G. Costa.

#### **4. *Silene longicilia* (Brot.) Otth.**

TM: PO45477, in the way to Ribalonga (Carrazeda de Ansiães), 29TPF36, 22/05/1971, A. Rozeira, D. Barreto, G. Costa & A. Serra.

**5. *Spergularia bocconeai* (Scheele) Graebner (ex. *Alsine marítima* (Samp.) raç. *atheniensis* (Held. et Sart.) Samp.)**

BA: PO45381, in the way to Pocinho, 29TPF55, 06/09/1979, A. Rozeira, Serra & Bernardino.

#### *Chenopodiaceae*

#### **6. *Chenopodium murale* L.**

TM: HVR1156, na direcção de Moncorvo, pela Estrada do Pocinho, 29TPF65, 20/06/1945, G. Barbosa & F. Garcia.

#### **7. *Chenopodium urbicum* L.**

Referenciada por Rozeira (1944) para a foz do rio Tua, entre Amedo e Pombal. TM: PO01148, Sabrosa, Covas do Douro, 29TPF16, 08/1933, A. Rozeira.

#### *Euphorbiaceae*

#### **8. *Euphorbia characias* L. subsp. *characias***

BA: HVR8243, Figueira de Castelo Rodrigo, Escalhão, Maria Santinha, 29TPF73, 26/05/1996, M. Sequeira & M. Santos.

#### **9. *Euphorbia esula* L. subsp. *esula* (ex. *Euphorbia esula* L.)**

BA: HVR2064, desembocadura del río Côa y estación de tren de Castelo Melhor, 29TPF64, 04/06/1942, G. Barbosa & M. Myre.

*Urticaceae*

**10. *Mercurialis annua* L.**

BA: HVR8041, Figueira de Castelo Rodrigo, estrada de Escalhão para Barca d'Alva, 29TPF73, 06/05/1996, col. M. Sequeira & M. Santos. TM: HVR2053, UTM 29TPF26, alrededores de Casais do Douro, Quinta das Carvalhas, col. G. Pedro, 11/04/1942; TM, HVR12531, Sabrosa, a 500 m de Pinhão, 29TPF26, 13/04/1993, A. Coelho & A. L. Crespí.

*Brassicaceae*

**11. *Salsola kali* L.**

Até ao momento não foi publicado qualquer registo de herbário para o Nordeste de Portugal. No entanto, Franco (1971) referenciava a presença de *Salsola kali* L. *subsp. tragus* (L.) Nyman para o vale do Alto Douro, indicada também por Mendonça & Vasconcelos (1958), nesta ocasião como *Salsola tragus* L., em Lousa -margens do rio Douro-, bem como para Casais do Douro. BA: PO8878, Barca d'Alva, 29TPF74, 11/12/1960, A. Rozeira, K. Koepp. et G. Costa, e até agora desconhecida no Nordeste de Portugal.

*Leguminosae*

**12. *Genista triacanthos* Brot.**

TM: HVR1762, Vila Marim e Cidadelhe, Santa Marta de Penaguião, cer. Quinta do Paço, 29TNF95, 10/05/1943, F. Garcia & M. Myre.

**13. *Ononis reclinata* L. *subsp. reclinata* (*Ononis reclinata* L. var. *genuina* Godr.)**

BA: HVR1824, Casais do Douro, arredores, Quinta de Santa Barbara, 29TPF25, 14/05/1941, G. Pedro.

**14. *Ononis viscosa* L.**

TM: HVR1828, cer. Régua, 29TPF05, 18/05/1943, F. Garcia & M. Myre.

**15. *Vicia pubescens* (DC.) Link (*Vicia pubescens* Link)**

TM: PO1848, Sabrosa: Covas do Douro, Sobral, 29TPF16, 13/06/1942, J. Castro & A. Rozeira.

**16. *Genista obtusiramea* J. Gay ex Spach (*Genista obtusiramea* Spach.)**

TM: HVR4586, Torre de Moncorvo, margen derecha del Duero, en frente a Pocinho, 29TPF55, 28/05/1994, Tjarda De Koe & A. L. Crespí.

**17. *Acacia dealbata* Link**

TM: HVR11933, subespontânea em Alijó, Pinhão, 29TPF26, 05/03/1981, A. Coelho Costa.

**18. *Ornithopus sativus* Brot. *subsp. isthmocarpus* (Cosson) Dostál**

BA: HVR8334, Vila Nova de Foz Côa, desembocadura del río Aguiar, 29TPF64, 02/05/1996, M. Sequeira & Mário Santos.

**19. *Vicia sativa* L. *subsp. sativa***

BA: HVR7944, Vila Nova de Foz Côa, estação dos caminhos de ferro de Castelo Melhor, 29TPF64, 02/05/1996, M. Sequeira & Mário Santos.

**20. *Ononis viscosa* L.**

BA: HVR1826, Casais do Douro, margem do Douro, 29TPF25, 15/05/1941, G. Pedro.

**21. *Vicia cordata* Hoppe**

TM: HVR1968, Valdigem, margem esquerda do rio Douro, foz do rio Corgo, 29TPF05, 19/04/1943, Mendonça & Vasconcellos.

**22. *Coronilla scorpioides* (L.) Koch,**

TM: se confirma su presencia en esta provincia (García Martín & Talavera, 2000), HVR1954, margen derecha del río Douro, cer. Quinta de Guerra Junqueiro, Urros, 29TPF65, 23/04/1941, G. Pedro & P. Lopes.

**23. *Coronilla repanda* (Poir.) Guss. *subsp. dura* (Cav.) Coutinho**

BA: se confirma su presencia en esta provincia (García Martín & Talavera, 2000), HVR8177, Vila Nova de Foz Côa, estação de caminhos de ferro de Almendra, 29TPF64, 20/04/1996, Tjarda De Koe & Mário Santos.

**24. *Lathyrus cicera* L.**

BA: HVR7987, Figueira de Castelo Rodrigo, Barca d'Alva, 29TPF74, 03/05/1996, M. Sequeira & M. Santos.

**25. *Pisum sativum* L. *subsp. elatius* (M. Bieb.) Ascherson & Graebner**

BA: se confirma su presencia en esta provincia (Romero Zarco, 1999), HVR8323, Figueira de Castelo Rodrigo, ribero de Sapinha, cer. Barca d'Alva, 29TPF74, 03/05/1996, M. Sequeira & Mário Santos; HVR15542, vinhedos da Qta. de São Luís, 29TPF15, 03/03/03, C. Santos, A. Castro, C. Afonso, G. Carvalho, A. Martins e A. L. Crespí.

*Rosaceae*

**26. *Pyracantha coccinea* M. J. Roem.**

TM: HVR1649, Baixo Corgo, Loureiro, 04/05/1943, 29TNF95, F. Garcia & M. Myre.

**27. *Prunus insititia* L. (*Prunus domestica* L.)**

TM: HVR1725, de Vilarinho de Castanheira para Seixo de Anciães, Vale da Ribeira da Uceira, 29TPF46, 15/06/1942, G. Barbosa & M. Myre.

**28. *Pyrus communis* L. (*Pyrus pyraster* Burgsd.).**

TM: HVR1651, subespontânea na margem direita do Douro, Sta. Marta de Penaguião, Fontes, cer. da Capela de São Pedro, 29TNF96, 02/07/1943, F. Garcia et M. Myre.

**29. *Sanguisorba hybrida* (L.) Font Quer (*Sanguisorba hybrida* (L.) Nordborg)**

BA: nova referência para a Beira Alta, com as plantas HVR8253 e HVR1697, ambos para a zona de Barca de Alva, sendo o primeiro no local da ribeira da Sapinha em que foi colhida por M. Sequeira & Mário Santos em 03/05/1996 e o segundo local nas proximidades da Quinta das Pedriças em que foi colhida por P. Lopes & G. Pedro em 28/04/1941. Este taxon segundo a Flora Ibérica só está assinalado para Trás-os-Montes

**30. *Rubus vigoi* R. Roselló, Peris & Stubing (*Rubus candicans* Reichenb.)**

BA: HVR1675, entre Casais do Douro e Bateiras, 15/05/1941, 29TPF25, G. Pedro.

**31. *Filipendula vulgaris* Moench**

BA: HVR1694, na margem esquerda do Douro, Bateiras, abaixo da Quinta do Seixo, 29TPF25, 10/06/1941, G. Pedro.

### Agradecimentos

Os autores agradecem a amabilidade e prestação da Exm<sup>a</sup> Sr<sup>a</sup> Dr<sup>a</sup> Elisa Folhadela, Conservadora do Herbário da Faculdade de Ciências do Porto (PO).

### Bibliografia.

GARCÍA MARTÍN, F., TALAVERA, S., 2000. Coronilla L. In *Flora Ibérica*, vol. VII(II), Talavera, S., Aedo, C., Castroviejo, S., Herrero, G., Romero Zarco, C., Salgueiro, F. O. & Velayos, M. ed., Real Jardín Botánico CSIC : 881-891. Madrid.

ROMERO ZARCO, C., 1999. Pisum L. In *Flora Ibérica*, vol. VII(I), Talavera, S., Aedo, C., Castroviejo, S., Herrero, G., Romero Zarco, C., Salgueiro, F. O. & Velayos, M. ed., Real Jardín Botánico CSIC : 482-486. Madrid.

**António L. Crespí; Carlos Santos, Marta Ribeiro, Adriano Castro, Álvaro Martins, Carla Afonso, Glória Carvalho, Cláudia P. Fernandes e António Coelho;** Herbário, Jardim Botânico da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, D.E.B.A., ap.1013, 5001-911 Vila Real, acrespi@utad.pt; **Sonia Bernardos e Francisco Amich;** Departamento de Botánica, Facultad de Biología, Universidad de Salamanca, 37007 Salamanca (Espanha).